Izjava o lastnostih
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave

Izjava o lastnostih št.:		
Izvajalec del:		
Naslov:		
Tel.:	Fax:	E-mail:
Matična št.:	ID:	

Naročnik – prevzemnik:	
Ime in priimek:	
Naslov:	
Tel.:	E-mail:

Opis kurilne naprave	□ Serijska □ Unikatna
• Lončena peč	□ akumulacijska □ toplozračna □ gretje vode
• Odprti kamin	□ ročno izdelano kurišče □ industrijsko izdelano kurišče
• Kamin s kaminskim vložkom	□ akumulacijski □ toplozračni □ gretje vode
• Zidani štedilnik	□ kuhanje □ peka □ dodatno gretje □ gretje vode
• Peč za peko	□ akumulacijska □ stalno kurjena
• Drugo	Kratek opis:

Status objekta	□ novogradnja □ rekonstrukcija □ obstoječ

Dovoljeno gorivo	□ les □ premog □ briketi □ peleti □ drugo:_____

Prenos toplote	□ sevalni (pečnice, omet, kamen...) □ zrak □ voda

Izjava o lastnostih
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave

Dimovodni kanali v akumulacijskih pečeh	
Izvedba	□ zidani □ tipski
Material	□ šamotni □ kovinski □ druge mineralne snovi:

Požarna in toplotna zaščita	
Materiali	□ mineralne plošče □ kalcijev silikat □ vermikulit □ drugo:

Izvedba

	tla	stene	strop
Referenčni izolacijski material (mm)			
Nadomestni izolacijski material (mm)			
Prezračevalni odmik (mm)			

Oskrba z zrakom za izgorevanje		
Izračun po SIST EN 13384	□ Da □ Ne	
Potreben pretok zraka	VL = _____ m^3/h	
Potrebni presek kanala	A = _____ cm^2	
Mere kanala ali odprtine	□ kvadratni: ____×____ cm	□ okrogli: Ø ____ cm
Dolžina kanala	L = _____ m	
Tlačni padec	Δp = _____ Pa	
Ureditev dovoda zgorev. zraka	□ neodvisno od zrak v prostoru	□ odvisno od zraka v prostoru
Regulacija zgorevalnega zraka	□ ročno z loputo	□ avtomatsko
Drugi porabniki zraka v prostoru	□ kuhinjska napa □ sušilnik za perilo	□ centralna sesalna naprava □ drugo: _____

Izjava o lastnostih
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave

Dimovodna naprava	□ nova □ obstoječa
Vrsta dimovodne naprave	□ sistemska □ obrtniške izdelave □ obnovljena □ rekonstruirana
Tip dimovodne naprave (oznaka, opis, lastnosti)	
Presek dimovodne naprave, mera	□ kvadratna: ____×____ mm □ okrogla: Ø _____ mm
Izračun po SIST EN 13384	□ Da □ Ne
Celotna višina dimovodne naprave Efektivna višina dimovodne naprave	h = _____ [m] (od dna, do ustja) h_{ef} = _____[m] (od priključitve, do ustja)
Vezni element	□ kvadratni_____x_____ mm □ okrogli Ø_____mm dolžina L = _____ m koleno _____ kos
Število kurilnih naprav priključenih na predmetno dimovodno napravo	□ 1 □ 2 □ 3 □ drugo:_____
Število čistilnih odprtin na veznem elementu	□ brez □ 1 □ 2 □ 3 □ drugo:_____
Pogoji za vzdrževanje dimovodne naprave	Iztočna (spodnja) vratca čistilna (zgornja) vratca □ Da □ Ne □ Da □ Ne
	Dostop do ustja dimovodne naprave □ Da □ Ne

Opombe:

Izjava o lastnostih
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave

Izjava
Spodaj podpisani izvajalec izjavlja, da je kurilna naprava izvedena v skladu z zadnjim stanjem tehnike in z upoštevanjem vseh zakonskih določil in proizvajalčevih navodil za montažo.
Da je bil uporabnik seznanjen z vsemi ustreznimi prilogami tega dokumenta in da mu je bil korektno predstavljen način uporabe naprave.
Da je bil v primeru, kadar so naprave odvisne od zraka iz prostora, uporabnik opozorjen na problematiko v zvezi z napravami, ki sesajo zrak iz prostora (prezračevalne naprave, toplozračni grelniki, kuhinjske nape, sušilniki perila, itd.), in da so mu bili predstavljeni ustrezni varnostni ukrepi/pogoji. **Pogoji za varno delovanje so bili ob vgradnji naprave vzpostavljeni**, pojasnilo pa se nanaša na morebitne spremembe v prihodnosti. Ob takšnih spremembah/posegih potrebno posvetovanje z dimnikarsko službo.

Potrebne priloge:	• Načrt – v primeru unikatno izdelane kurilne naprave
Tehnična dokumentacija	• CE –Izjava o skladnosti, za vgradnjo serijsko izdelane kurilne naprave, ali izračun in dimenzioniranje v skladu z računsko metodo po SIST EN 15544 za unikatno/obrtniško izdelane kurilne naprave
	• Navodila, v primeru varovanja (opis) – nadzor podtlaka, detektor CO, itd…
	• Navodila, v primeru avtomatskega krmiljenja zraka (opis)
	• Navodila za uporabo kurilne naprave
	• Dokazila o pravilno izvedeni dimovodni napravi, z ustrezno dokumentacijo, ki upošteva zahteve standardov SIST EN 1443, SIST EN 13384, SIST EN 15287 in SIST EN 13501-1. • Predhodno mnenje pooblaščenega dimnikarja, v primeru, ko ne gre za sočasno vgradnjo nove dimovodne naprave, skupaj s kurilno napravo, ampak kadar gre za priključitev kurilne naprave na obstoječo dimovodno napravo (pridobi uporabnik)
	• Emisijska nalepka

Zakonska določila in predpisi:
ZGO- Zakon o graditvi objektov (Ur. L. RS št. 102/2004-UPB 1 in njegove spremembe/dopolnitve)
ZGP-Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. L. RS št. 52/2000 in njegove spremembe/dopolnitve)
ZSVP-1 Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur. L. RS št. 101/2003)
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. L. RS št 24/2013)
SIST EN 13240
SIST EN 14785
SIST EN 13229
SIST EN 15250
SIST EN 12815
SIST EN 15544
Pravila stroke- OZS
Smernica SZPV 407 – Slovensko združenje za požarno varstvo

Datum:	
Žig in podpis izvajalca del:	**Podpis naročnika:**

Izdano v treh izvodih; za lastnika kurilne naprave, za pooblaščenega dimnikarja in za izvajalca del.