



## Sekcija gradbincev

1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71, tel. 01 58 30 540, 01 58 30 500, faks 01 58 30 599

URL: <http://www.ozs.si>; E pošta: [janko.rozman@ozs.si](mailto:janko.rozman@ozs.si)

# INFORMATIVNE CENE ZA GRADBENA DELA

		enota	cena za delo (EUR)
	<b>Zemeljska dela</b>		
1.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>30,40</b>
2.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV kat.	m <sup>3</sup>	<b>57,90</b>
3.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini V kat.	m <sup>3</sup>	<b>92,60</b>
4.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI kat.	m <sup>3</sup>	<b>108,90</b>
5.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>133,00</b>
6.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>28,00</b>
7.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV kat.	m <sup>3</sup>	<b>48,20</b>
8.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini V kat.	m <sup>3</sup>	<b>77,10</b>
9.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI kat.	m <sup>3</sup>	<b>90,70</b>
10.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>111,00</b>
11.	Ročno zasipavanje in nabijanje zemlje v slojih po 20 cm	m <sup>3</sup>	<b>20,30</b>
12.	Ročno zasipavanje jarkov z izkopanim materialom, brez nabijanja	m <sup>3</sup>	<b>12,60</b>
13.	Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>3,40</b>
14.	Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, IV-VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>5,80</b>
15.	Strojni izkop zemlje v širokem odkopu, I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>3,10</b>
16.	Strojni izkop v širokem odkopu, v zemljini IV-V kat.	m <sup>3</sup>	<b>8,20</b>
17.	Strojni izkop v širokem odkopu, v kamnini VI-VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>13,40</b>
18.	Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>4,60</b>
19.	Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV-V kat.	m <sup>3</sup>	<b>8,70</b>
20.	Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>14,30</b>
21.	Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>4,10</b>
22.	Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV-V kat.	m <sup>3</sup>	<b>7,90</b>
23.	Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>13,00</b>
24.	Strojno zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 30 cm	m <sup>3</sup>	<b>6,50</b>
25.	Strojno nabijanje nasute zemlje v slojih po 30 cm	m <sup>3</sup>	<b>3,60</b>
26.	Strojno razstiranje zemlje I-III kat.	m <sup>3</sup>	<b>2,20</b>
27.	Strojno razstiranje zemlje IV-VII kat.	m <sup>3</sup>	<b>3,70</b>

28.	Grobo, strojno planiranje nasipov	$m^3$	<b>2,70</b>
29.	Fino, strojno planiranje v zemljišču I-III kat.	$m^2$	<b>2,20</b>
30.	Fino, strojno planiranje v zemljišču IV-VI kat.	$m^2$	<b>3,10</b>
31.	Strojno nakladanje zemlje I-III kat.	$m^3$	<b>1,70</b>
32.	Strojno nakladanje zemlje IV-VII kat.	$m^3$	<b>2,00</b>
33.	Ročna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm	$m^3$	<b>23,60</b>
34.	Strojna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm	$m^3$	<b>15,90</b>
35.	Zasip med temelji s tamponskim materialom v debelini do 30 cm	$m^3$	<b>18,20</b>
36.	Nabijanje tamponske podlage z vibracijskim nabijačem v debelini 20 cm	$m^3$	<b>5,40</b>
37.	Valjanje tamponske podlage z vibracijskim valjarjem v debelini 20 cm	$m^3$	<b>3,60</b>
	<b>Betonska, armiranobetonska in železokrivilska dela</b>		
1.	Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, enostavna	kg	<b>0,40</b>
2.	Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna	kg	<b>0,45</b>
3.	Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, zahtevna	kg	<b>0,50</b>
4.	Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, enostavna	kg	<b>0,40</b>
5.	Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna	kg	<b>0,40</b>
6.	Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, zahtevna	kg	<b>0,45</b>
7.	Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, enostavna	kg	<b>0,40</b>
8.	Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna	kg	<b>0,45</b>
9.	Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, zahtevna	kg	<b>0,50</b>
10.	Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, enostavna	kg	<b>0,40</b>
11.	Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna	kg	<b>0,40</b>
12.	Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, zahtevna	kg	<b>0,45</b>
13.	Polaganje in vezanje armaturnih mrež, do 5 kg/ $m^2$	kg	<b>0,40</b>
14.	Polaganje in vezanje armaturnih mrež, nad 5 kg/ $m^2$	kg	<b>0,40</b>
15.	Varjenje betonskega železa fi 10-18 mm	kg	<b>1,40</b>
16.	Varjenje betonskega železa fi 20-30 mm	kg	<b>1,90</b>
17.	Ročna naprava betona iz naravne mešanice agregata	$m^3$	<b>29,90</b>
18.	Strojna naprava betona z mešalcem do 150 l	$m^3$	<b>22,20</b>
19.	Strojna naprava betona z mešalcem 250 l	$m^3$	<b>18,30</b>
20.	Strojna naprava betona z mešalcem 400 l, s košaro in skreperjem	$m^3$	<b>13,50</b>
21.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 $m^3/m^2/m$	$m^3$	<b>22,80</b>
22.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 $m^3/m^2/m$	$m^3$	<b>24,40</b>
23.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 $m^3/m^2/m$	$m^3$	<b>25,10</b>
24.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 $m^3/m^2/m$	$m^3$	<b>27,00</b>
25.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 $m^3/m^2/m$	$m^3$	<b>25,10</b>
26.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 $m^3/m^2/m$	$m^3$	<b>26,30</b>

27.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>28,00</b>
28.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>31,40</b>
29.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>39,60</b>
30.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>56,90</b>
31.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>13,50</b>
32.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>14,50</b>
33.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>15,20</b>
34.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>16,60</b>
35.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>15,50</b>
36.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>17,20</b>
37.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>17,90</b>
38.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>21,70</b>
39.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>32,80</b>
40.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>	<b>50,10</b>
41.	Negovanje (močenje in pokrivanje) betona	m <sup>2</sup>	<b>1,60</b>
	<b>Zidarska dela</b>		
1.	Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m <sup>3</sup>	<b>41,00</b>
2.	Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m <sup>3</sup>	<b>25,30</b>
3.	Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m <sup>3</sup>	<b>43,40</b>
4.	Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno meš.)	m <sup>3</sup>	<b>28,20</b>
5.	Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno m.)	m <sup>3</sup>	<b>42,40</b>
6.	Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno m.)	m <sup>3</sup>	<b>26,00</b>

7.	Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno mešanje)	$m^3$	<b>46,30</b>
8.	Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno mešanje)	$m^3$	<b>28,50</b>
9.	Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	$m^3$	<b>41,00</b>
10.	Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	$m^3$	<b>25,30</b>
11.	Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	$m^3$	<b>43,40</b>
12.	Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	$m^3$	<b>28,20</b>
13.	Zidanje opečnih zidov deb. 25 cm in debelejših, v apneno-cementni mali, iz zidne opeke normalnega formata (srednje razčlenjeni zidovi)	$m^3$	<b>61,70</b>
14.	Zidanje opečnih zidov z votlo opeko v apneno-cementni mali (modularni votlak 29x19x19 cm)	$m^3$	<b>44,40</b>
15.	Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni mali, z opeko normalnega formata	$m^3$	<b>84,40</b>
16.	Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni mali, z opeko normalnega formata, z izbrano opeko za zastičenje	$m^3$	<b>127,30</b>
17.	Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni mali, z opeko normalnega formata, z izbrano opeko za zastičenje	$m^3$	<b>149,50</b>
18.	Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni mali, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 $cm^2$ )	$m^3$	<b>163,90</b>
19.	Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni mali, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 $cm^2$ ), z izbrano opeko za zastičenje	$m^3$	<b>177,40</b>
20.	Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni mali, ne glede na število tuljav	$m^3$	<b>107,90</b>
21.	Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni mali, ne glede na število tuljav (dimnik iz fasadne dimniške opeke)	$m^3$	<b>127,80</b>
22.	Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 12 cm do fi 16 cm	m	<b>20,80</b>
23.	Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 18 cm do fi 20 cm	m	<b>23,20</b>
24.	Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 12 do fi 16 cm	m	<b>37,60</b>
25.	Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 18 do fi 20 cm	m	<b>41,50</b>
26.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni mali, z opeko normalnega formata deb. 12 cm	$m^2$	<b>20,50</b>
27.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni mali, z po robu postavljenim opeko normalnega formata deb. 6,5 cm	$m^2$	<b>18,60</b>
28.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni mali, s porolitom deb. 5 cm	$m^2$	<b>13,50</b>
29.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni mali, s porolitom deb. 8 cm	$m^2$	<b>15,70</b>
30.	Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno-cementni mali, zidovi deb. 25 cm	$m^3$	<b>113,30</b>
31.	Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno-cem. mali, zidovi deb. nad 40 cm	$m^3$	<b>102,20</b>
32.	Zidanje tankih zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apneno-cementni mali, oblaganje opečnih in betonskih zidov	$m^2$	<b>32,80</b>

33.	Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, plitvi oboki debeline 12 cm	$m^2$	<b>41,50</b>
34.	Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 12 cm	$m^2$	<b>44,10</b>
35.	Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 25 cm	$m^2$	<b>61,70</b>
36.	Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki brez zoba, z namestitvijo šablon	$m^3$	<b>126,80</b>
37.	Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki z zobom, z namestitvijo šablon	$m^3$	<b>157,10</b>
38.	Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, brez fug	$m^2$	<b>60,30</b>
39.	Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, brez fug	$m^2$	<b>58,80</b>
40.	Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, s fugami	$m^2$	<b>83,60</b>
41.	Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, s fugami	$m^2$	<b>82,50</b>
42.	Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 20 cm	$m^3$	<b>45,90</b>
43.	Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 25 cm	$m^3$	<b>40,50</b>
44.	Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 30 cm	$m^3$	<b>37,90</b>
45.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 20 cm	$m^3$	<b>41,80</b>
46.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 25 cm	$m^3$	<b>40,70</b>
47.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 30 cm	$m^3$	<b>39,60</b>
48.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 36,5 cm	$m^3$	<b>38,10</b>
49.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 40 cm	$m^3$	<b>37,10</b>
50.	Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 10 cm	$m^2$	<b>10,10</b>
51.	Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 12,5 cm	$m^2$	<b>10,90</b>
52.	Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 15 cm	$m^2$	<b>11,10</b>
53.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. do 50 cm	$m^3$	<b>98,80</b>
54.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. 50 cm in več	$m^3$	<b>127,80</b>
55.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm	$m^3$	<b>127,80</b>
56.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad50 cm	$m^3$	<b>116,70</b>
57.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. do 50 cm	$m^3$	<b>137,40</b>
58.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. 50 cm in več	$m^3$	<b>127,90</b>
59.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm	$m^3$	<b>149,40</b>
60.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad50 cm	$m^3$	<b>137,90</b>
61.	Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenca, v cementni malti, presek do 50x50 cm	$m^3$	<b>233,80</b>

62.	Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenjca, v cementni mali, preseka 50x50 cm in več	m <sup>3</sup>	<b>202,00</b>
63.	Zidanje kamnitih večvogalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni mali, presek do 50x50 cm	m <sup>3</sup>	<b>305,10</b>
64.	Zidanje kamnitih večvogalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni mali, preseka 50x50 cm in več	m <sup>3</sup>	<b>282,50</b>
65.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , na ravni betonski plošči	m <sup>2</sup>	<b>12,70</b>
66.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , na rebrasti betonski plošči	m <sup>2</sup>	<b>15,00</b>
67.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , na izolitu ali podobni podlagi	m <sup>2</sup>	<b>11,60</b>
68.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , na ravnih opečnih elementih	m <sup>2</sup>	<b>10,20</b>
69.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , na ravni betonski plošči	m <sup>2</sup>	<b>13,70</b>
70.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , na rebrasti betonski plošči	m <sup>2</sup>	<b>16,20</b>
71.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , na izolitu ali podobni podlagi	m <sup>2</sup>	<b>13,30</b>
72.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , na ravnih opečnih elementih	m <sup>2</sup>	<b>11,50</b>
73.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , omet opečnih zidov	m <sup>2</sup>	<b>9,20</b>
74.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , omet kamnitih zidov	m <sup>2</sup>	<b>10,40</b>
75.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , omet betonskih zidov	m <sup>2</sup>	<b>9,00</b>
76.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m <sup>2</sup> , omet na izolitu ali podobni podlagi	m <sup>2</sup>	<b>9,70</b>
77.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , omet opečnih zidov	m <sup>2</sup>	<b>10,40</b>
78.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , omet kamnitih zidov	m <sup>2</sup>	<b>11,10</b>
79.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , omet betonskih zidov	m <sup>2</sup>	<b>10,90</b>
80.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m <sup>2</sup> , omet na izolitu ali podobni podlagi	m <sup>2</sup>	<b>10,60</b>
81.	Omet enostavne fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m <sup>2</sup>	<b>16,90</b>
82.	Omet srednje razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m <sup>2</sup>	<b>19,00</b>
83.	Omet razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m <sup>2</sup>	<b>21,70</b>
84.	Omet okroglih fasadnih površin in stebrov z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m <sup>2</sup>	<b>29,70</b>

85.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz opeke navadnega formata	m <sup>2</sup>	<b>12,90</b>
86.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz opeke navadnega formata	m <sup>2</sup>	<b>16,90</b>
87.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz lomljenca	m <sup>2</sup>	<b>10,60</b>
88.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz lomljenca	m <sup>2</sup>	<b>13,70</b>
89.	Oblaganje zidov z luhkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 6 cm	m <sup>2</sup>	<b>3,30</b>
90.	Oblaganje zidov z luhkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 8 cm	m <sup>2</sup>	<b>3,70</b>
91.	Oblaganje zidov z luhkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 10 cm	m <sup>2</sup>	<b>3,90</b>
92.	Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 5 cm	m <sup>2</sup>	<b>8,40</b>
93.	Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 7,5 cm	m <sup>2</sup>	<b>8,80</b>
94.	Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 10 cm	m <sup>2</sup>	<b>9,30</b>
95.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 5 cm	m <sup>2</sup>	<b>2,90</b>
96.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 10 cm	m <sup>2</sup>	<b>3,30</b>
97.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 15 cm	m <sup>2</sup>	<b>3,60</b>
98.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 20 cm	m <sup>2</sup>	<b>4,10</b>
99.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 2 cm in 4 cm estriha	m <sup>2</sup>	<b>8,90</b>
100.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 3 cm in 5 cm estriha	m <sup>2</sup>	<b>9,20</b>
101.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 4 cm in 6 cm estriha	m <sup>2</sup>	<b>9,60</b>
102.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 5 cm in 7 cm estriha	m <sup>2</sup>	<b>10,00</b>
103.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>3,70</b>
104.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>3,40</b>
105.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklopov, površine do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2,70</b>
106.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklopov, površine nad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>2,40</b>
107.	Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>5,30</b>
108.	Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>4,80</b>
109.	Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti do 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>23,60</b>

110.	Vzidava lesenih vrat v plohestem podboju, velikosti nad 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>27,50</b>
111.	Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti do 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>26,00</b>
112.	Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti nad 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>29,50</b>
113.	Vzidava lesenih oken, enijna in vezana, velikosti do 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>36,70</b>
114.	Vzidava lesenih oken, enojna in vezana, velikosti nad 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>40,50</b>
115.	Vzidava železnih vrat, velikosti do 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>33,80</b>
116.	Vzidava železnih vrat, velikosti nad 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>41,00</b>
117.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 m <sup>2</sup>	kom	<b>20,30</b>
118.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 do 2 m <sup>2</sup>	kom	<b>24,60</b>
119.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 2 do 4 m <sup>2</sup>	kom	<b>29,00</b>
120.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti nad 4 m <sup>2</sup>	kom	<b>32,80</b>
121.	Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji in mreže do 1 m <sup>2</sup>	kom	<b>17,60</b>
122.	Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške do 30 kg	kom	<b>23,00</b>
123.	Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške nad 30 kg	kom	<b>30,40</b>
124.	Vzidava okenskih polic, umetni kamen, beton ali naravni kamen	m	<b>13,80</b>
125.	Prebijanje odprtin do 2 m <sup>2</sup> , v predelnih stenah iz opeke	m <sup>2</sup>	<b>19,40</b>
126.	Prebijanje odprtin do 2 m <sup>2</sup> , v opečnem zidu do debeline 50 cm	m <sup>3</sup>	<b>43,90</b>
127.	Prebijanje odprtin do 2 m <sup>2</sup> , v zidu iz modularnega bloka	m <sup>3</sup>	<b>39,30</b>
128.	Prebijanje odprtin do 2 m <sup>2</sup> , v zidu iz kamna deb. do 50 cm	m <sup>3</sup>	<b>80,50</b>
129.	Prebijanje odprtin do 2 m <sup>2</sup> , v betonskem zidu deb. do 50 cm	m <sup>3</sup>	<b>171,10</b>
130.	Prebijanje odprtin nad 2 m <sup>2</sup> , v opečnem zidu do debeline 50 cm	m <sup>3</sup>	<b>39,60</b>
131.	Prebijanje odprtin nad 2 m <sup>2</sup> , v zidu iz modularnega bloka	m <sup>3</sup>	<b>36,20</b>
132.	Prebijanje odprtin nad 2 m <sup>2</sup> , v zidu iz kamna deb. do 50 cm	m <sup>3</sup>	<b>61,70</b>
133.	Prebijanje odprtin nad 2 m <sup>2</sup> , v armirano betonskem zidu deb. do 50 cm	m <sup>3</sup>	<b>256,00</b>
134.	Prebijanje opečnih zidov, odprtine do 30 x 30 cm	kom	<b>15,50</b>
135.	Prebijanje zidov iz modularnega bloka, odprtine do 30 x 30 cm	kom	<b>10,60</b>
136.	Prebijanje zidov iz kamna, odprtine do 30 x 30 cm	m <sup>3</sup>	<b>59,30</b>
137.	Prebijanje armirano betonskih zidov, odprtine do 30 x 30 cm	m <sup>3</sup>	<b>79,10</b>
138.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v opečnem zidu	m	<b>13,70</b>
139.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v zidu iz modularnega bloka	m	<b>12,40</b>
140.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v kamnitem zidu	m	<b>49,50</b>
141.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v betonskem zidu	m	<b>57,10</b>

### **Opažerska dela**

1.	Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - enostranski	m <sup>2</sup>	<b>13,40</b>
2.	Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - dvostranski	m <sup>2</sup>	<b>12,20</b>
3.	Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - enostranski	m <sup>2</sup>	<b>10,40</b>
4.	Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - dvostranski	m <sup>2</sup>	<b>9,40</b>
5.	Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - enostranski	m <sup>2</sup>	<b>13,30</b>
6.	Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - dvostranski	m <sup>2</sup>	<b>11,70</b>
7.	Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - enostranski	m <sup>2</sup>	<b>9,50</b>
8.	Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - dvostranski	m <sup>2</sup>	<b>8,50</b>

9.	Opaž ravnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>15,20</b>
10.	Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporoami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>14,00</b>
11.	Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi mizami	m <sup>2</sup>	<b>8,70</b>
12.	Opaž poševnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>16,40</b>
13.	Opaž poševnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>15,90</b>
14.	Opaž ravnih stopniščnih ram	m <sup>2</sup>	<b>33,00</b>
15.	Opaž zavitih stopniščnih ram	m <sup>2</sup>	<b>56,40</b>
16.	Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>21,60</b>
17.	Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>25,40</b>
18.	Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>27,20</b>
19.	Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0m	m <sup>2</sup>	<b>35,40</b>
20.	Opaž ravnih mnogokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, s podporami do 3,0m	m <sup>2</sup>	<b>30,60</b>
21.	Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine do 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>18,60</b>
22.	Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine nad 3,0 m	m <sup>2</sup>	<b>19,00</b>
23.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 15,0 cm	m	<b>3,40</b>
24.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 25,0 cm	m	<b>4,60</b>
25.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 35,0 cm	m	<b>6,30</b>
26.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine nad 35,0 cm	m	<b>7,70</b>
27.	Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 25,0 cm	m	<b>8,00</b>
28.	Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 50,0 cm	m	<b>9,00</b>
29.	Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 80,0 cm	m	<b>10,30</b>
30.	Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine do 2,0 m	m <sup>2</sup>	<b>2,70</b>
31.	Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine 2,0 do 4,0 m	m <sup>2</sup>	<b>3,60</b>
32.	Lovilni odri na železnih konzolah	m <sup>2</sup>	<b>6,60</b>
33.	Zaščitni opaži na odrih za zavarovanje pešcev	m <sup>2</sup>	<b>7,20</b>
34.	Lahki fasadni odri, iz lesenih lestev, višine do 15,0 m	m <sup>2</sup>	<b>5,50</b>
35.	Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine do 20,0 m	m <sup>2</sup>	<b>6,70</b>
36.	Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine nad 20,0 m	m <sup>2</sup>	<b>8,10</b>
37.	Podpiranje montažnih stropov (monta, rapid, sat, statik,...)	m <sup>2</sup>	<b>7,50</b>
	<b>Kanalizacija</b>		
1.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 10 cm	m	<b>4,60</b>
2.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 15 cm	m	<b>6,30</b>
3.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 20 cm	m	<b>7,20</b>
4.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 25 cm	m	<b>8,00</b>
5.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 30 cm	m	<b>9,00</b>
6.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 40 cm	m	<b>12,60</b>
7.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 50 cm	m	<b>16,50</b>
8.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 60 cm	m	<b>20,00</b>

9.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 70 cm	m	<b>23,70</b>
10.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 80 cm	m	<b>28,30</b>
11.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 90 cm	m	<b>30,90</b>
12.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 100 cm	m	<b>41,00</b>
13.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 10 cm	m	<b>4,10</b>
14.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 15 cm	m	<b>5,10</b>
15.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 20 cm	m	<b>6,50</b>
16.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 25 cm	m	<b>7,70</b>
17.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 30 cm	m	<b>8,30</b>
18.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 40 cm	m	<b>11,60</b>
19.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 50 cm	m	<b>15,40</b>
20.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 60 cm	m	<b>18,80</b>
21.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 70 cm	m	<b>21,70</b>
22.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 80 cm	m	<b>26,10</b>
23.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 90 cm	m	<b>29,00</b>
24.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 100 cm	m	<b>38,50</b>
25.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 15 cm	kom	<b>24,80</b>
26.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 20 cm	kom	<b>26,50</b>
27.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 30 cm	kom	<b>32,80</b>
28.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 40 cm	kom	<b>38,10</b>
29.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 50 cm	kom	<b>44,40</b>
30.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 60 cm	kom	<b>52,80</b>
31.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 50 mm	m	<b>2,50</b>
32.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 75 mm	m	<b>2,70</b>
33.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 110 mm	m	<b>2,90</b>
34.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 125 mm	m	<b>3,80</b>
35.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 160 mm	m	<b>4,80</b>
36.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 50 mm	m	<b>2,70</b>
37.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 75 mm	m	<b>2,90</b>
38.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 110 mm	m	<b>4,20</b>
39.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 125 mm	m	<b>5,10</b>
40.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 160 mm	m	<b>5,80</b>
41.	Izdelava priključkov za PVC cevi na revizijske jaške, od fi 100 do 250 mm	kom	<b>16,90</b>
42.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 40 x 40 cm	m	<b>54,00</b>
43.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 50 x 50 cm	m	<b>67,50</b>
44.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 60 cm	m	<b>77,10</b>
45.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 80 cm	m	<b>87,30</b>

46.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 80 cm	m	<b>103,70</b>
47.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 100 cm	m	<b>116,20</b>
48.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 100 cm	m	<b>127,80</b>
49.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 120 cm	m	<b>139,10</b>
50.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 40 cm	m	<b>39,10</b>
51.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 50 cm	m	<b>45,30</b>
52.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 60 cm	m	<b>52,60</b>
53.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 80 cm	m	<b>64,60</b>
54.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 100 cm	m	<b>80,50</b>
55.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 35 cm, 1,5 MP	kom	<b>20,00</b>
56.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 45 cm, 1,5 MP	kom	<b>21,50</b>
57.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 5,0 MP	kom	<b>22,90</b>
58.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 15,0 MP	kom	<b>24,70</b>
59.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 25,0 MP	kom	<b>27,00</b>
60.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 40,0 MP	kom	<b>31,40</b>
61.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 45 cm, 5 MP	kom	<b>20,80</b>
62.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 50 cm, 15 MP	kom	<b>23,60</b>
63.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 25 MP	kom	<b>27,70</b>
64.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 40 MP	kom	<b>28,70</b>
65.	Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 30 x 30 cm, 15 MP	kom	<b>23,60</b>
66.	Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 40 x 40 cm, 25 MP	kom	<b>28,20</b>
67.	Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 45 x 45 cm, 25 MP	kom	<b>32,30</b>
68.	Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 10 cm	m	<b>10,90</b>
69.	Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 15 cm	m	<b>13,80</b>
70.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 8 cm	m	<b>9,20</b>
71.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 10 cm	m	<b>10,20</b>
72.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 15 cm	m	<b>11,60</b>
73.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 25 cm	m	<b>13,50</b>
74.	Zasip drenažnega jarka z lomljencem	m <sup>3</sup>	<b>15,10</b>

### **Zunanja ureditev**

1.	Spodnji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm	m <sup>3</sup>	<b>22,30</b>
2.	Spodnji ustroj dovoznih poti s strojnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm	m <sup>3</sup>	<b>12,10</b>
3.	Zgornji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem materiala	m <sup>3</sup>	<b>20,30</b>
4.	Polaganje filca na slabo nosilna tla	m <sup>2</sup>	<b>1,50</b>
5.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje zemlje	m <sup>2</sup>	<b>4,30</b>
6.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje nečistega gramoznega materiala	m <sup>2</sup>	<b>2,40</b>

7.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje podlage iz lomljenca	m <sup>2</sup>	<b>3,60</b>
8.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje pologe iz tolčenca	m <sup>2</sup>	<b>4,10</b>
9.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje makadamskega cestišča	m <sup>2</sup>	<b>1,90</b>
10.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje tampona iz čistega gramoza	m <sup>2</sup>	<b>2,00</b>
11.	Polaganje betonskih robnikov, dimnežije 12 x 20 x 100	m	<b>8,90</b>
12.	Polaganje betonskih robnikov, dimnežije 15 x 25 x 100	m	<b>8,90</b>
13.	Polaganje betonskih robnikov, dimnežije 10 x 15 x 100	m	<b>7,90</b>
14.	Polaganje betonskih robnikov, dimnežije 8 x 10 x 100	m	<b>5,90</b>
15.	Polaganje betonskih vrtnih robnikov, dimnežije 5 x 25 x 100	m	<b>7,30</b>
16.	Polaganje betonskih vrtnih robnikov, dimnežije 5 x 20 x 100	m	<b>5,30</b>
17.	Polaganje vrtnih betonskih plošč 40 x 40 cm, na predhodno utrjeno podlago, na cementno malto	m <sup>2</sup>	<b>11,40</b>
18.	Polaganje vrtnih betonskih plošč 40 x 40 cm, na predhodno utrjeno podlago, na pesek	m <sup>2</sup>	<b>10,00</b>
19.	Polaganje tlakovcev tip "S", na predhodno utrjeno podlago, na pesek	m <sup>2</sup>	<b>10,60</b>
20.	Polaganje tlakovcev tip "H", na predhodno utrjeno podlago, na pesek	m <sup>2</sup>	<b>10,70</b>
21.	Polaganje betonskih travnih plošč 48 x 32 x 8 cm, na pesek	m <sup>2</sup>	<b>11,60</b>
22.	Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni s peskom	m <sup>2</sup>	<b>31,40</b>
23.	Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni z bitumensko maso	m <sup>2</sup>	<b>42,40</b>
24.	Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni s cementno malto	m <sup>2</sup>	<b>36,70</b>

**OPOMBE:**

cene so brez DDV-ja	
material v cenah ni vključen	
cene so ocenjene povprečne vrednosti na podlagi izkustev iz prakse	
notranji transporti in prenosи v cene niso vključeni	
delo v posebnih pogojih dela v cenah ni upoštevano	
vrednost režijske ure PU delavec = 15,80 EUR	
vrednost režijske ure KV delavec = 17,50 EUR	
vrednost režijske ure VKV delavec = 20,20 EUR	